



WILD STONE®







WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC	6
ORNEL	8
MEROCK	10
MONTE NEGRO	12
CASTELO	14

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ	24
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA	26
LIMESTONE / OPUKA	32
MIX ALPINA	34
MIX COLORADO	38
MIX RUSTICO	40
MIX GRIGIO	42
MIX TOSCANA	46
MIX COUNTRY	48
MIX TIROL	50
MIX DAVOS	54
MIX CARRARA	56
CORDOBA	58

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA ...

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY

HOLLAND BRICK	76
CASTLE BRICK	78
MURA BRICK	80

ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DODATKI / DOPLŇKY

EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PRZYBORY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

APPLICATION / MONTAGEVORGANG / PROCEDURY MONTAŽU / MONTÁŽNÍ POSTUPY

CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTYFIKATY / CERTIFIKÁTY

MARKETING



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD**

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC

SLANEC / SLANEC



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM




004 - BLEND CREAM



007 - GARDENA




008 - BASALT



004 - BLEND CREAM




007 - GARDENA



007 - GARDENA



003 - COLOSEUM



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm

d = 170 mm / e = 80 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 16 kg / 1 LM = 9 kg

= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 680 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 380 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
1 m²



= 10 pcs/St/szt/ks
1 LM



PROFI BOX = 40 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN

BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE


ORNEL

ORNEL / ORNEL



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



601 - VALENCIA




608 - BERGEN



613 - COMO



624 - REFIDO



688 - NERRO



601 - VALENCIA




613 - COMO



608 - BERGEN



688 - NERRO



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 20 - 40 mm
d = 200 mm / e = 100 mm
tolerance: 15 mm



= 0,4 m² = 20 kg / 1 LM = 14 kg

= 40 x 0,4 m² = 16 m² = 780 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 560 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
1 m²



= 10 pcs/St/szt/ks
1 LM



PROFI BOX = 28 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MEROCK

MEROCK / MEROCK



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



081 - SALAMANCA



082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO


STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNY OBKLAD



082 - ZARAGOZA




086 - TARANTO



086 - TARANTO



081 - SALAMANCA



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm

d = 200 mm / e = 100 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 11 kg

= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 720 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 460 kg



= 30 pcs/St/szt/ks
1 m²



= 10 pcs/St/szt/ks
1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN

BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MONTE NEGRO

MONTE NEGRO



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD




408 - MONTE NEGRO




408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
c = 10 - 45 mm

d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 23 kg / 0,75 LM = 15 kg

= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 700 kg
30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 470 kg



= 14 pcs/St/szt/ks



= 6,66 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

CASTELO

CASTELO / CASTELO




PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



208 - VALDEZ



213 - VIGO




224 - PROVANCE



281 - ALICANTE



288 - TATRAN



224 - PROVANCE




208 - VALDEZ



208 - VALDEZ



281 - ALICANTE



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
c = 15 - 40 mm
d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm
tolerance: 15 mm



= 10,5 pcs/St/szt/ks



= 5 pcs/St/szt/ks



= 0,65 m² = 26 kg / 1 LM = 23 kg



= 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 820 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 710 kg



PROFI BOX = 28,5 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE



***STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD***

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY


SPLIT SANDSTONE GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




091 - ROMA



092 - CAPELA



094 - MIX




095 - COLIA



094 - MIX




091 - ROMA



092 - CAPELA



095 - COLIA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 15 - 40 mm



d = 150 - 550 mm / e = 30 - 160 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 23 kg / 1,5 LM = 17 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 690 kg
30 x 1,5 LM = 45 LM = 510 kg



= cca 45 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

RIVER STONE FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



033 - AMAZONIA




033 - AMAZONIA




033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



a = 200 - 400 mm / b = 90 - 180 mm / c = 30 - 70 mm



d = 170 - 350 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 20 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 620 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 420 kg



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO




= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA



BROCKEN ROCK / 012 - ETNA


CASTLE WALL BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYVIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



024 - LANZAROTE



028 - CHAMPAGNE




225 - MANUELA



027 - BASALT




027 - BASALT




027 - BASALT



028 - CHAMPAGNE



024 - LANZAROTE



a = 160 - 350 mm / b = 60 - 350 mm / c = 10 - 30 mm



d = 140 - 350 mm / e = 50 - 140 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 33 kg / 2 LM = 26 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 680 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 540 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**


= 8 kg/m² // 3 kg/LM

BROCKEN ROCK LÁMANÁ SKÁLA




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



011 - ALEXANDRIA



012 - ETNA




013 - CHAMPAGNE




014 - KELT



015 - TRIVENTO



116 - OXID



018 - VENTURA




117 - ANCONA



019 - NORDICA




117 - ANCONA + 014 - KELT



117 - ANCONA



012 - ETNA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 20 - 50 mm



d = 160 - 550 mm / e = 100 - 400 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 25 kg / 1 LM = 13 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 390 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT


= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA


= 12 kg/m² // 5 kg/LM



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



BROCKEN ROCK / 117 - ANCONA



LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE





063 - LIMESTONE CHAMPAGNE



060 - LIMESTONE



060 - LIMESTONE



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm



d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm


tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 18 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 510 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 540 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX ALPINA





INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm


tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 25 kg / 1 LM = 15 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 450 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX COLORADO




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



025 - COLORADO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm


tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 27 kg / 1 LM = 15 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 810 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 450 kg



1 m² = cca 21 pcs/St/szt/ks



1 LM = cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX RUSTICO




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



661 - RUSTICO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 25 kg / 1,5 LM = 18 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 750 kg
30 x 1,5 LM = 45 LM = 540 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX GRIGIO




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



772 - GRIGIO

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm


tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT


= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM



MIX TOSCANA



MIX TOSCANA

MIX TOSCANA




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



774 - TOSCANA



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm


tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX COUNTRY





INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm


tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX TIROL





INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



776 - TIROL



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm


tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 20 kg / 1 LM = 12 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 390 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT


= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 12 kg/m² // 5 kg/LM



MIX ALPINA




MIX ALPINA

MIX DAVOS





INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



781 - DAVOS



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**


= 10 kg/m² // 4 kg/LM

MIX CARRARA




INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



771 - CARRARA



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m² // 4 kg/LM

NEW CORDOBA



INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



411 - ATHENS




413 - TORINO




417 - MONACO




418 - CORTINA





 $a = 170 - 600 \text{ mm} / b = 40 - 180 \text{ mm} / c = 20 - 50 \text{ mm}$
 $d = 160 - 550 \text{ mm} / e = 100 - 400 \text{ mm}$
 tolerance: 15 mm



 $1 \text{ m}^2 = \text{cca } 35 \text{ pcs/St/szt/ks}$


 $1 \text{ LM} = \text{cca } 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$



 $= 0,5 \text{ m}^2 = 25 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 13 \text{ kg}$


 $= 30 \times 0,5 \text{ m}^2 = 15 \text{ m}^2 = 750 \text{ kg}$
 $30 \times 1 \text{ LM} = 30 \text{ LM} = 390 \text{ kg}$



 $\text{EUR} = 12 \text{ m}^2$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
 $= 10 \text{ kg/m}^2 // 4 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT
 $= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
 $= 12 \text{ kg/m}^2 // 5 \text{ kg/LM}$

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD






***PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
BRUK PORTLADZKI
PORTLANDSKÁ DLAŽBA***

RUSTIC / TAORMINA



BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051- TAORMINA



050 - RUSTIC



050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



051 - TAORMINA



a = 190 mm / b = 90 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm



= 52 pcs/St/szt/ks

= 46 kg



= 0,5 m² = 23 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 960 kg



EUR = 15 m²

= 768 pcs/St/szt/ks

= 710 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²

SEVILLA





BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA



a = 205 mm / b = 205 mm / c = 25 mm

tolerance: 8 mm



= 23 pcs/St/szt/ks

= 52 kg



= 0,5 m² = 23 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 805 kg



EUR = 10 m²
= 230 pcs/St/szt/ks
= 560 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²

SEVILLA NEW




BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



a = 175 mm / b = 175 mm / c = 30 mm

tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/szt/ks

= 65 kg



= 0,5 m² = 33 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 1155 kg



EUR = 10 m²

= 300 pcs/St/szt/ks

= 670 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR


= 0,1 l/m²




BROCKEN ROCK / 012 - ETNA + PORTLAND PAVEMENT (Mix)



PORTLAND PAVEMENT (Mix)



PORTLAND PAVEMENT / 054 - SEVILLA + 050 - RUSTIC



PORTLAND PAVEMENT (Mix)




PORTLAND PAVEMENT (Mix)

BRICK



BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI




056 - BRICK GARDA



059 - BRICK



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA

	a = 280 mm / b = 135 mm / c = 28 mm		= 27 pcs/St/szt/ks
	a = 135 mm / b = 135 mm / c = 28 mm		= 54 pcs/St/szt/ks
	tolerance: 8 mm		= 24 + 6 pcs/St/szt/ks
		1 m ²	= 52 kg
	= 0,5 m ² = 26 kg		EUR = 10 m ² = 540 kg
	= 30 x 0,5 m ² = 15 m ² = 780 kg		


- ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO**
= 12 kg/m²
- MORTAR / FUGENMÖRTEL**
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²
- WAXCOATING / WACHSANSTRICH**
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR
= 0,1 l/m²

MONTANA



BRICK / PFLASTER / DLAŽBA


PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



0576 - MONTANA TIROL




058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



058 - MONTANA



1 segment = 2 m² = 112 kg

- A = 450 x 450 mm / 1x
- B = 450 x 338 mm / 4x
- C = 450 x 225 mm / 2x
- D = 338 x 338 mm / 2x
- E = 338 x 225 mm / 6x
- F = 338 x 215 mm / 3x
- G = 225 x 225 mm / 1x

thickness / Stärke / grubość / tloušťka = cca 28 mm

EUR = 12 m² = 114 pcs/St/szt/ks = 690 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 15 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR
= 0,1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CEGŁA DEKORACYJNA
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK



BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



301 - LAZIO



302 - BASTIA



303 - GRANADA



304 - PISCHELLI



305 - NEVADA



306 - BRUGGY



303 - GRANADA




303 - GRANADA



302 - BASTIA



306 - BRUGGY



a = 210 mm / b = 65 mm / c = 10 - 15 mm
d = 185 mm / e = 70 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 23 kg / 1 LM = 10 kg
= 35 x 1 m² = 35 m² = 820 kg
35 x 1 LM = 35 LM = 370 kg



1 m² = 56 pcs/St/szt/ks



1 LM = 14 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE BRICK



BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



313 - PAVLOV



314* - PAVLOV




315 - CREMONA



316* - CREMONA





313 + 314* - PAVLOV



313 + 314* PAVLOV



313 - PAVLOV



a = 280 - 305 mm (160 - 165mm*) / b = 65 mm
c = 20 - 25 mm / d = 280 mm / e = 140 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 34 kg / 1 LM = 21 kg
= 30 x 1 m² = 30 m² = 1020 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 630 kg



= 44 (77*) pcs/St/szt/ks
= 14 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM


HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MURA BRICK



BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



a = 500 mm / b = 40 mm
c = 40 mm / d = 220 mm / e = 130 mm



tolerance: 15 mm



■ = 20 ks = 22 kg
▲ = 25 ks = 27 kg



■ = 20 x 20 pcs/St/szt/ks = 400 pcs/St/szt/ks = 440 kg
▲ = 40 x 25 pcs/St/szt/ks = 1000 pcs/St/szt/ks = 1080kg



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 40 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 50 pcs/St/ks



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 21 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 25 pcs/St/szt/ks



PROFI BOX
= 1500 pcs/St/szt/ks
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 10 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m² // 3 kg/LM

328 - FUEGO




WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / WYKONCZENIE OKIEN / ŠPALETY




 a = 270 mm / b = 120 mm / c = cca 60 mm
tolerance: 15 mm
2 kg




COPING STONE / ABDECKPLATTE / PŁYTY KRYJĄCE / KRYCÍ DESKY




KLASIK


 a = 450 mm / b = 345, 390, 490 mm / c = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm
18, 20, 22 kg




MONTANA

a = 450 mm / b = 350, 450 mm / c = cca 25 mm
tolerance: 15 mm 
8,9 kg

PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY / PARAPETY




 a = 330 mm / b = 90 mm / c = cca 90 mm
tolerance: 15 mm
cca 3 kg



SUN-DIAL / SONNENUHR / ZEGAR SŁONECZNY / SLUNEČNÍ HODINY



a = 550 mm // thickness / stärke / grubość / tloušťka = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm 
17 kg

WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg


CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / KLASA / TRÍDA
- C2TE S1

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤÍNÝ

**WILD STONE SH - GROUT / FUGELMÖRTEL / FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤÍNÝ


**GROUT BAG / FUGENSACK / TORBA DO FUGOWANIA / SPÁROVACÍ PYTEL**

a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELLENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZATOR / HYDROFOBIZANT

for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINEZ / pro KAMENNÉ OBKLADY


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE HP - DEEP PRIMER / TIEFENGRUND GRUNDIERUNG / GRUNT / HLOUBKOVÁ PENETRACE**

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE PN - DISPERSIVE COATING / ADHÄSIONSBRÜCKE FÜR UNTERGRÜNDE**

POWŁOKA DYSPEKSYJNA / ADHEZNÍ MŮSTEK


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/3-7m²

**EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / POWŁOKA WOSKOWA / OCHRANNÝ NÁTĚR**

for PAVEMENT / für PFLASTER / dla BRIK / na DLAŽBU

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

9 x 1 l = 


CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/10m²



APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM THERMAL INSULATION SYSTEM WITH WILD STONE VENEER STONE WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT WILD STONE VERBLENDSTEINE SYSTEM OCIEPLEŃ Z UŻYCIEM KAMIENIA LICOWEGO WILD STONE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Lepicí hmota: Baumit StarContact
- 3 Izolační výrobek:
Desky z expandovaného polystyrenu: EPS 120F
fasádní, EPS 100F fasádní
- 4 Hmota pro vytváření základní vrstvy: Baumit
StarContact
- 5 Skleněná síťovina:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Hmoždinky:
hmoždinky s kovovým trnem:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Hmota pro lepení obkladu:
WILD STONE LM
- 8 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 9 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA



DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Adhesive: Baumit StarContact
- 3 Insulation product:
Expanded polystyrene boards: EPS 120F facade
EPS 100F facade
- 4 Base layer material: Baumit StarContact
- 5 Glass mesh: Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Dowels:
dowels with a metal pike:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Adhesive: WILD STONE LM
- 8 Lightweight stone cladding WILD STONE
- 9 Grout: WILD STONE SH
- 10 Water-repellent STONESIL AQUA

GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Klebemasse: Baumit StarContact
- 3 Isolationsprodukt:
Platten aus expandiertem Polystyren: EPS 120F
Fassade, EPS 100F Fassade
- 4 Masse für Schaffung der Grundsicht:
Baumit StarContact
- 5 Glasgeflecht:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Dübel: Dübel mit Metallhorn:
Ejotherm STR U 2G/fischer Termoz CS 8
- 7 Kleber WILD STONE LM
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Fugenmasse: WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Klej: Baumit StarContact
- 3 Wyrób izolacyjny: Płyty ze styropianu:
EPS 120F, EPS 100F elewacyjne
- 4 Zaprawa do wytworzenia podkładu:
Baumit StarContact
- 5 Siatka szklana:
Baumit KeraTex – Vertex R 275 A101
- 6 Kołki do styropianu:
Kołki z trzpieniem metalowym:
Ejotherm STR U 2G/fischer
Termoz CS 8
- 7 Klej WILD STONE LM
- 8 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 9 Fugowanie WILD STONE SH
- 10 Powlekanie STONESIL AQUA


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA CIHLOVÉ ZDIVO THE APPLICATION OF VENEER STONE ON BRICKWORK ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEINE AUF ZIEGELMAUERWERK MONTÁŽ KAMIENI DEKORACYJNYCH NA MURZE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Cihlové zdivo
- 2 Cementová omítka
(dle situace možno vynechat)
- 3 Nanopenetrace WILD STONE HP
- 4 Lepidlo WILD STONE LM
- 5 Obkladový kámen WILD STONE
- 6 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 7 Nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Brickwork
- 2 Cement facing (de situation - can be omitted)
- 3 Disperse coating WILD STONE HP
- 4 Adhesive WILD STONE LM
- 5 Veneer stone WILD STONE
- 6 Grouting WILD STONE SH
- 7 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Ziegelmauerwerk
- 2 Zementputz (je nach Situation -
kann weggelassen werden)
- 3 Grundierung WILD STONE HP
- 4 Kleber WILD STONE LM
- 5 Verblendsteine WILD STONE
- 6 Verfugung WILD STONE SH
- 7 Wasserabweisender Anstrich
STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Tynk cementowy
- 3 Grunt WILD STONE HP
- 4 Klej WILD STONE LM
- 5 Kamień dekoracyjny
- 6 Fugowanie WILD STONE SH
- 7 Powlekanie STONESIL AQUA

APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA DESKY FERMACELL – ODVĚTRANÁ FASÁDA INSTALATION OF VENEER STONE ON FERMACELL POWERPANEL VERLEGUNG VON VERBLENDSTEINE AUF FERMACELL POWERPANELLE KLEJENIE PŁYTEK KAMIENNYCH NA FERMACELL – FASADA WENTYLOWANA

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Tepelná izolace (dle situace možno vynechat)
- 3 Konzola/profilů DEKMETAL
- 4 Difuzně otevřená fólie
- 5 EPDM páska
- 6 Deska FERMACELL Powerpanel H₂O + šrouby
- 7 Nanopenetace WILD STONE HP
- 8 Adhezivní můstek WILD STONE PN
- 9 Hmota pro lepení obkladu: WILD STONE LM
- 10 Obkladový kámen WILD STONE
- 11 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 12 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

Info: Desky FERMACELL se mezi sebou lepí spárovacím lepidlem Fermacell.


Výrobci a dodavatelé si vyhrazují právo změny na základě konkretizací podkladů či zjištěných skutečností, případně technologických změn.

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Thermal insulation (de situation – can be omitted)
- 3 Support profiles DEKMETAL
- 4 Damp proof membrane
- 5 EPDM tape
- 6 FERMACELL power panel H₂O + screws
- 7 Primer WILD STONE HP
- 8 Dispersive coating WILD STONE PN
- 9 Adhesive WILD STONE LM
- 10 Veneer stone WILD STONE
- 11 Grouting WILD STONE SH
- 12 Water-repellent STONESIL AQUA

Info: FERMACELL boards are glued together with Fermacell grouting adhesive.

The manufacturers and suppliers reserve the right to make changes based on specifics of the materials or facts or technological changes.



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Wärmedämmung (je nach situation – kann weggelassen werden)
- 3 Profile DEKMETAL
- 4 Dampfsperffolie
- 5 EPDM-Klebeband
- 6 Fermacell powerpanel H₂O + Schrauben
- 7 Grundierung WILD STONE HP
- 8 Adhäsionsbrücke WILD STONE PN
- 9 Kleber WILD STONE LM
- 10 Verblendsteine WILD STONE
- 11 Verfugung WILD STONE SH
- 12 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

Infos: FERMACELL-Platten werden mit Fermacell-Fugenkleber verklebt. Die Hersteller und Lieferanten behalten sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die sich aus den Besonderheiten der Materialien oder aus technischen Änderungen ergeben.

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Izolacja termiczna (w zależności od sytuacji – może być pominięta)
- 3 profile DEKMETAL
- 4 Folia otwarta dyfuzyjnie
- 5 Taśma EPDM
- 6 FERMACELL powerpanel płyta + śruby
- 7 Grunt WILD STONE HP
- 8 Powłoka dyspersyjna WILD STONE PN
- 9 Klej WILD STONE LM
- 10 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 11 Fugowanie WILD STONE SH
- 12 Powlekanie STONESIL AQUA

Info: Płyty FERMACELL są klejone za pomocą kleju Fermacell.

Producenci i dostawcy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian na podstawie specyfikacji materiałów lub faktów lub zmian technologicznych.


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA SÁDROKARTON INSTALATION OF VENEER STONE ON PLASTERBOARD VERLEGUNG VON WANDVERBLENDER AUF GIPSKARTONPLATTEN KLEJENIE PŁYTEK KAMIENNYCH DO PŁYT GIPSOWYCH

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Hliníkový nosný profil
- 3 Sádrokartonová deska + šrouby
- 4 Nanopenetace WILD STONE HP
- 5 Síťování + WILD STONE LM
- 6 Vrutý + hmoždinky do sádrokartonu
- 7 Lepidlo WILD STONE LM
- 8 Obkladový kámen WILD STONE
- 9 Spárovací hmota WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Aluminium support profiles
- 3 Plasterboards + screws
- 4 Primer WILD STONE HP
- 5 Fiberglass mesh + WILD STONE LM
- 6 Screws + dowels for plasterboard
- 7 Adhesive WILD STONE LM
- 8 Veneer stone WILD STONE
- 9 Grouting WILD STONE SH
- 10 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mauerwerk
- 2 Aluminiumprofile für Gipskartonplatten
- 3 Gipskartonplatten + Schrauben
- 4 Grundierung WILD STONE HP
- 5 Gewebe + WILD STONE LM
- 6 Schrauben + Dübel
- 7 Kleber WILD STONE LM
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Verfugung WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Aluminiowy profil nośny
- 3 Płyta regipsowa + śruby
- 4 Grunt WILD STONE HP
- 5 Siatka z włókna szklanego + WILD STONE LM
- 6 Śruby + kotwienie
- 7 Klej WILD STONE LM
- 8 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 9 Fugowanie WILD STONE SH
- 10 Powlekanie STONESIL AQUA


LEPENÍ NA ŽELEZOBETONOVOU ZEĎ INSTALLATION OF VENEER STONE ON REINFORCED CONCRETE WALL VERLEGUNG VON VERBLENDSTEINE AUF EINER STAHLBETONWAND KLEJENIE DO ŚCIANY ŻELBETOWEJ

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Mechanicky zbrúšená železobetónová zeď
- 2 Nanopenetrace WILD STONE HP
- 3 Adhezivní můstek WILD STONE PN
- 4 Hmoty pro lepení obkladu WILD STONE LM
- 5 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 6 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 7 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Mechanically ground reinforced concrete wall
- 2 Primer WILD STONE HP
- 3 Dispersive coating WILD STONE PN
- 4 Adhesive WILD STONE LM
- 5 Veneer stone WILD STONE
- 6 Grouting WILD STONE SH
- 7 Water-repellent STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT

- 1 Mechanisch geschliffene Stahlbetonwand
- 2 Grundierung WILD STONE HP
- 3 Adhäsionsbrücke WILD STONE PN
- 4 Kleber WILD STONE LM
- 5 Verblendsteine WILD STONE
- 6 Verfugung WILD STONE SH
- 7 Wasserabweisender Anstrich STONESIL AQUA

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Ściana żelbetowa szlifowana mechanicznie
- 2 Grunt WILD STONE HP
- 3 Powłoka dyspersyjna WILD STONE PN
- 4 Klej WILD STONE LM
- 5 Kamień dekoracyjny WILD STONE
- 6 Fugowanie WILD STONE SH
- 7 Powlekanie STONESIL AQUA


APLIKACE KAMENNÉHO OBKLADU NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM THERMAL INSULATION SYSTEM WITH WILD STONE VENEER STONE WÄRMEDÄMMSYSTEM MIT WILD STONE VERBLENDSTEIN SYSTEM OCIEPLEŃ Z UŻYCIEM KAMIENIA LICOWEGO WILD STONE

DETAIL ZÁKLADNÍ SKLADBY – SVISLÝ ŘEZ

- 1 Zdivo
- 2 Lepicí hmota:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Izolační výrobek:
Desky z minerální vlny: MW (TR80) desky s kolmou orientací vláken – lamela)
- 4 Hmoty pro vytváření základní vrstvy:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Skleněná síťovina:
2x VERTEX R 131 A101 (dvě vrstvy) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (dvě vrstvy)
1x VERTEX R 267 A101 (jedna vrstva) (314 g/m²)
- 6 Hmoždinky:
BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Hmoty pro lepení obkladu:
WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lehčený kamenný obklad WILD STONE
- 9 Spárovací hmota: WILD STONE SH
- 10 Hydrofobní nástřik STONESIL AQUA

DETAIL OF BASIC COMPOSITION – VERTICAL SECTION

- 1 Masonry
- 2 Adhesive:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Insulation product:
Mineral wool boards: MW (TR80) boards with perpendicular fiber orientation – lamella)
- 4 Base layer material:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Glass mesh:
2x VERTEX R 131 A101 (two layers) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (two layers)
1x VERTEX R 267 A101 (one layer) (314 g/m²)
- 6 Dowels: BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Adhesive: WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lightweight stone cladding WILD STONE
- 9 Grout: WILD STONE SH
- 10 Hydrophobic spray STONESIL AQUA



GRUNDAUFBAU-DETAILS – VERTIKALER SCHNITT


- 1 Mauerwerk
- 2 Klebemasse:
Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Isolationsprodukt:
Mineralwollplatten: MW (TR80) Platten mit senkrechter Faserorientierung – Lamelle)
- 4 Masse für Schaffung der Grundsicht:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Glasgeflecht:
2x VERTEX R 131 A101 (zwei Schichten) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (zwei Schichten)
1x VERTEX R 267 A101 (eine Schicht) (314 g/m²)
- 6 Dübel: BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Kleber: WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Verblendsteine WILD STONE
- 9 Fugenmasse: WILD STONE SH
- 10 Wasserabweisender Anstrich STONESIL Aqua

DETAL PODSTAWOWEJ STRUKTURY – PRZEKRÓJ PIONOWY

- 1 Mur
- 2 Klej: Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730
- 3 Wyrób izolacyjny:
Płyty z wełny mineralnej: Płyty MW (TR80) z orientacją pionową włókna – lamelowe)
- 4 Zaprawa do wytworzenia podkładu:
Weber.therm elastic LZS 720
- 5 Siatka szklana:
2x VERTEX R 131 A101 (dwie warstwy) (160 g/m²)
2x weber.therm 131 (dwie warstwy)
1x VERTEX R 267 A101 (jedna warstwa) (314 g/m²)
- 6 Kołki do styropianu:
BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S
- 7 Zaprawa do klejenia okładziny
WILD STONE LM (W)/weber.xerm862
- 8 Lekka okładzina kamienna WILD STONE
- 9 Zaprawa do fugowania: WILD STONE SH
- 10 Powłoka hydrofobowa STONESIL AQUA

WILD STONE

Nature Program



stonecity.cz







10/2024



wildstone_eu



facebook.com/cswildstone



www.wildstone.cz/mobilni-aplikace

WILD STONE

Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný

CZECH REPUBLIC

tel: +420 312 520 159

fax: +420 312 523 104

e-mail: info@wildstone.eu

www.wildstone.eu